42.3(5Абх)
Х28

Г. А. ҲӘАТЫШЬ
Ақыҭанхамҩатә наукақуа ркандидат

АПҴСНЫ АЗЫН АУҬРАҬЫХҚУА РААРЫХРА



Аԥсҭазаара ҟаиҵаны «Алашара»
Ақуа — 1965

Ре[illegible]икански

К.П.
прав.
43.3(5А6х)
Х28

Г. А. ҲӘАТЫШЬ
Ақытанхамҩатә наукақуа ркандидат

АҦСНЫ АЗЫН АУҬРАҬЫХҚУА РААРЫХРА



Ашәкуҭыжьыҧта «Алашара»
Акуа — 1965

Аҧсны Аҳәынҭқарра
Амилаҭтә библиотека
Ашәкәқәа рпалата
Республика Абхазия
Национальная библиотека
Книжная палата

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
АБХАЗИИ им. И. Г.
Отдел национальной литературы

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Министерства культуры
Абхазской АССР

Д377А
13866

635.3
Х-30

АЛАГАЛАЖӘА

КПСС XXII-тәи аизара ду уснагзатәыс иқунаргылеит алшықусаныҟ иааиҧмырҟьазакуа ажәлар аутратыхқуа рыла инартбааны реиқуршәалара. Ари аус анагзара алыршахоит аҽаҩра азырҳарала, агротехниқа еиҧьтәрала, зҽаҩра маҷу аутратыхқуа зҽаҩра ҳаракыу аутратых сортқуа рыла рыҧсахрала.

Ауаҩы изы аутратыхқуа атак ду рымоуп. Аутратыхқуа фатәыс адагьы ауаа рхы иахьадырхуо рацәоуп. Афатә азы хуартара зланы иҟоу аҧыкакуа, атәатәыра, авитаминқуа, ахушақуа, абелокқуа уҳәа имаҷымкуа ирылоуп аутратыхқуа.

Алшықусаныҟ иааиҧмырҟьазакуа ажәлар аутратыхқуа рыла реиқуршәаразы урт азынраан иаарыхлатәуп арамақуа рыла иахьдырҧхо атыҧқуа рыҟны мацара акумкуа, ихту адгьыл аҟнгьы. Атәылақуа жәпакы рҟны (Италиа, Франциа, США) азынраан асубтропикатә раионқуа рҿы иҧасаны иаадрыхʻуеит аутратыхқуа, насгьы урт рыла еиқудыршәоит аҩадатәи аранонқуа рҿтәи ақалақьқуа ирыланхауа аҧьажәлар.

Аҧсны — Асовет Едгыла аҟны ахьз-аҧша змоу агуабзиарачаҧартақуа ируакыуп. Араҟа еисышықуса рҧсы ршьоит жәанызкьқыла аҧьажәлар. Абри аҟнытә араҟа инартбааны иртахыуп аутратыхқуа. Аутратыхқуа раазаразы Аҧсны аҳауа бзиоуп, адгьыл ҧсылоуп, заҟа атахыу аҟара акуа леиуеит, иҧхарроуп, иазхаша алашара ыҟоуп. Абартқуа зегьы ирыбзоураны алшықусаныҟ инеиҧынкылан иалшоит аутратыхқуа раазара. 1964 шықусазы Аҧсны зынза иаадрыхʻуан 1500 гектар иахьрытцаркʻуа аутратыхқуа, убарт рхыҧхьазарахьтә аколнхаракуа рҟны аутратыхқуа ирытцаркʻуан 450 гектар, асовнхаракуа рҟны — 195 гектар.

Аколнхаракуеи асовнхаракуеи рҟны иеиуеиҧшым аутратых культуракуа ирытцаркʻуа адгьылқуа еизшоуп абас: акапуста шкуакуа иатцанакʻуеит 35 процент, атоматқуа — 30,6 процент, анашақуа — 11,1 процент, астол ҷархал — 5,5 процент, аҧымшьи, аҧыши — 5,3 процент, арадиска — 3 процентк, аморков — 2,5 процент, егьырт аутратыхқуа 7 процентк. Арт еиқуаҳҧхьазаз иаҳдырбоит Аҧсны иаадрыхʻуа аутратыхқуа рхыҧхьазара шмаҷу. Иаадрыхʻуа аутратыхқуа рахьынтә рхыҧхьазара еиҳауп акапустеи, атоматқуеи, анашақуеи. Егьырт аутратыхқуа имаҷноуп ишаадрыхʻуа. Араҟа инхо ажәлари ҧсшьара иааура акурортникцәеи урт рызхазом. Зынза имаҷуп акыр шықуса нызтцуа аутратыхқуа, аҧштәы рацәа змоу еиуеиҧшым акапус-

тақуа. Абартқуа ирхҟьаны еиҧкьалоит аҧьажәлар аутратыхқуа рыла реиқуршәара, еиҳаракгьы азынра аан ауп аутратыхқуа аназымхо.

Иҳәатәуп, ареспубликаҿы колнхарақуаки совнхарақуаки рыҟны, иара убасгьы тызтыҧтә нхамҩақуак рҟны аутратыхқуа рҽаҩра ҳаракы шаадрых'уа. Убас Гудауҭа араион аҿтәи аколнхара Орҧьоникизе ихьз зхыу аҟны аҧыхутәантәи ашықусқуа раан гектар-цыҧхьаза иртыргеит 150 центнер аутратыхқуа, 1962 шықусазы араҟа гектарк итыргеит 170 центнер.

Аҧыхутәантәи аҩышықуса раан Гагратәи ахштә-утратыхтә совнхара аҟны бжьаратәла гектар-цыҧхьаза итыргеит 170 — 180 центнер аутратыхқуа. Аҳауатә хыхьчара Москватәи аокруг иатәу Аҟуатәи асанаториа еиҿкааны иамоу ацхыраагзагатә нхамҩа аҟны 1962 шыкусазы бжьаратәла гектар-цыҧхьаза иртыргеит 230 центнер аутратыхқуа.

Абарт аҿырҧштәқуа иаҳдырбоит Аҧсны алшара дуқуа шыҟоу аутратыхқуа рҽаҩра ҳаракы аарыхразы. Аха ареспубликаҿы иҟоу аҳауатә ҭагылазаашьа бзиа ишахуҭоу рхы иадырхуом аколнхарақуеи асовнхарақуеи зегьыҧәкьа. Аҧыхутәантәи фышықуса раан аутратыхқуа аҳәнтқарра рархуҳаразы аплан зланагзоу 35 — 38 процент заҵәык рыла ауп. Аҧснытәи аколнхарақуа рҟны бжьаратәла гектар-цыҧхьаза 113 центнер аутратыхқуа тыргарц планла иахьрыду аха-тыҧан дара итырго 37 центнер роуп, асовнхарақуа рҟны — 150 центнер ахатыҧан 77 центнер роуп. Ареспубликаҿы азәы шыкусык 128 килограмм аутратыхқуа ахьиқунаго ахатыҧан 100 килограммк роуп иазо.

Иарбан уснагзатәқуоу имҩаҧгатәу ашықусаны иааиҧмырҟьазакуа аутратыхқуа рыла ажәлар реиқуршәаразы? Зегьы раҧхьаза иргыланы еиҿкаатәуп специализациа зызуу ахш-утратыхтә совнхарақуа 2-3, иара убасгьы хазы-хазы колнхарақуаки бригадақуаки аутратыхқуа раарыхра амацара иазктәуп. Аҭак ду амоуп еиуеиҧшым аутратыхқуа иашаны реиҭныҧсахлара, адгьыл ибзианы аус адулара, арҵәыга алагалара, аутратыхқуа ирҧырхагоу ачымазарақуа раҧыхра, иара убасгьы аҿаҩра рацәа аазышьтуа аутратых-жәлақуа ахрархуара. Зынгьы ҧхынгьы инеиҧынкылан ажәлар аутратыхқуа рыла реиқуршәара иатахыуп ахьта зычҳауа аутратыхжәлақуа раарыхра.

Ари аброшиура аҟны еизакыуп ВИР (Аҭиаарыхра зегьеидгылоуҭәи аинститут) асубтропикатә культурақуа Аҟуатәи рҧышәартатә станциа аҟны рҭцаара алтцшәақуеи Аҧснытәи аколнхарақуеи асовнхарақуеи ирымоу аҧхьагыларатә ҧышәеи.

АЗЫН АУТРАТЫХҚУА РААРЫХРАЗЫ АҦСНЫ ИҞОУ АҦСАБАРАТӘ ҬАГЫЛАЗААШЬАҚУА


Аҧсны иатцанак'уеит Кавказ ду алада-мратаашәаратәи аган, уи Амшын еиқуа цәаҳәаны иавоуп аҩада-мратаашәараҿ азымҩас Ҧсоу инаркны алада-мрагыларахь азымҩас Егры аҟынҙа. Аҧсны иатцанак'уеит 8700 километрҧшьыркца. Иара агеографиатә координатқуа ыҟоуп аҩадатәи аширота 43 градуси 35 минуҭи насгьы 42 градуси 27 минуҭи, амрагыларатәи адолгота 57 градуси 40 минуҭи, насгьы 60 градуси 00 минуҭи иахьрыбжьанакыз. Абас ала, Аҧсны ыҟоуп Италиа агуҭаҿтәи апровинциакуеи, аҩадахьтәи Испаниеи, США ақалақьқуа Ниу-Иорки, Огаии, Мичиганои, Қалифорниа аҩадахьтәи ахуҭеи зцазк'уа аширота аҟны, ҭыҧс иааннакылоит асубтропикқуа аҩадатәи рҳәаақуа.

Аҧсны қуҧшыларала ишоит хзонакны: ашьха ҳаракыракуа, ашьхақуа рымтцан, алаҟуракуа. Ашьха ҳаракыракуа рзона ыҟоуп ареспбулика аҩада-мрагылара ахуҭаҿы. Ашьхақуа рымтцан иҟоу адгьылқуа Аҧсны ацентр рытцарк'уеит, алаҟуракуа Амшын еиқуа иавоуп. Еиҳаразак ауаа ахьеиланхо алаҟуракуеи ашьхақуа рмтцантәи адгьылқуеи рҟны ауп.

А ҳ а у а. Адгьыл ақуҧшылара зеиҧшроу инақуршәаны ауп Аҧсны араионқуа хаз-хазы рҟны аҳауагьы зеиҧшроу. Қавказтәи ашьха ҳаракқуа Аҧснытәи адгьылқуа рхьчоит аҩадахьтәи аҧша ҩақуа рҟнытә. Абри абзоурала, араҟа аҧхынразы ҬУБуала анырра ҟанатцоит амшынтә ҳауа. Ацәаакыреи аҧхарреи аҭагылазаашьақуа ҟартцоит атропикатәи асубтропикатәи акультураку раарыхразы, иара убасгьы алшықусаныk инеиҧынкыланы ихту адгьыл аҟны иеиуаеиҧшым аутратых культу-

рақуа раарыхразы. Агаҽа аҟны азын аҳауа иамоуп 7,1 градус аҧхарра, аағынразы 13,2 градус, аҧхынразы — 22,6 градус, ҭагалан — 19,4 градус. Бжьаратәла аҳауа ашықустәи атемпература иартәоит 14,8 градус аҧхарра.

Шықусык бжьаратәла Аҧсны ақуа леиуеит 1443 милиметр, уи ахьтә азын иауеит 396 милиметр ақуа, аағынразы — 336 милиметр, аҧхын — 325 милиметр, ҭагалан — 386 милиметр. Ашықусбжьаратәи аҳауа ацәаакыра назоит 71 процент аҟынза.



Акапуста ҵиаақуа асы рықууп.

Аутрақыхтә культурақуа рзырхареи рырҽиареи рзы аҵак ду амоуп иара убасгьы алашара. Аҧсны ашықусан амра иҧхауа аҭагылазаашьақуа ҟанаҵоит зынгьы ҧхынгьы инеиҧынкылан аутрақыхқуа раарыхразы. Ақуа рацәаны ишауагьы, амра анҧхо амшқуагьы акырза ирацәоуп. Амра еиҳаракгьы иҧубуаны иҧхоит ииун, ииуль, август, сентиабр мзақуа раан. Амра маҷны иҧхоит декабр, ианвар, февраль рзыҳәан. Аха ари ала иузҳәом ахьта зычҳауа аутрақыхтә культурақуа азын раарыхра залшом ҳәа. Аҧышәа ишаанарҧшуа ала, азынра аан аутрақыхқуа иаадрых'уа рхыҧхьазара маҷхоит, аха аарыхра иаҟутҵаны изыҟалом.

Анышә. Аҧсны ақуҧшылара еиуаеиҧшымкуа иҟоуп, ҵьара наароуп, ҵьара ҭаҳароуп, иара убасгьы ирацәоуп анышә зызәзәауа ақуаршаҩқуа. Абартқуеи ара иаадрых'уа еиуаеиҧшым аҵиаақуеи иҟартҵоит анышә еиуеиҧшымкуа.

Аҧсны еиҳа ирацәоуп адерново-акарбонаттә нышәқуеи аперегноитә-карбонаттә нышәқуеи. Арҭ анышәқуа ирацәаны ирылоуп агумуси азоти. Абри аҟнытә урҭ куҽиарала ауаҩы ихы иаирхуарц алшоит аутрақыхқуа раазараҽы. Агаҽа аҟнытәи алаҟуракуеи азымҩаскуа рҧшаҳәақуеи рҽы еиҳа уаҩы иҧылоит аторфтә-збаарратә нышәқуа. Арҭ адгьылқуа аҽаҩра рацәа аадрыхыртә рыҟаҵара аҵак ду амоуп аорганикатә ртәыракуа (ауаҵ, аторфтә компост, асидератқуа).

Абас ала, Аҧснытәи адгьылқуа рҟны иалшоит зынгьы ҧхынгьы аутрақыхқуа раарыхра.

АХЬҬА ЗЫЧҲАУА АУҬРАҬЫХТӘ ҚУЛЬТУРАҚУА РАГРОТЕХНИҚАЗЫ ЗҴААРАҚУАҚ

Азынразы аутрақыхқуа раарыхраан ихту адгьыл аҟны иларҵауам аҧхарра бзиа избауа акультураҚуа, иаҳҳәап, атоматқуа, абаклажанқуа, апырпыл, аҟуд, аҵьықуреи, убас егьырҭгьы. Азынразы еиҳараҙакгьы иаадрых'уа ахьҭа зычҳауа аутрақыхқуа роуп. Убарҭ иреиуоуп аҵьымшьы, аҵыш, акапуста, ачархал, аморков, аредиска, асалаҭ, аҵыца, убас егьырҭта, ачархал, аморков, аредиска, асалаҭ, аҵыца, убас егьырҭгьы. Ахьҭа зычҳауа арҭ аутрақыхтә культураҚуа акыр мзақуа инеиҧынкыланы ирчҳауеит градуск — ҩ-градуск ахьҭа, насгьы акыр мшқуа ирчҳар ҟалоит 3-градуск — 5-градуск. Зны-зынлагьы аамҭа кьаҽла урҭ ирхыргар ҟалоит 10 градус аҟынза ахьҭа.

Аха иҳәатәуп араҟа акырза шрытҵарк'уа ианаамҭоу аутрақых жәлақуа рылаҵареи арасадақуа реитаҳареи. Аҳауа хьшәашәахааныа арҭ атиаақуа рдацқуа ирызҳароуп, рышьатақуа дрыҧубуароуп. Ахьҭа зычҳауа аҵиаақуа рышьатақуа иҵаугьы адгьыл ахьыҧхарроу аҟынза изнеир, усҟан азынра ааны-гылазаашьақуа шықоу ҭагалани азынреи раан хыҧхьазара рацәала раарыхра шзалшо аҟашәатә ҷархал, аморков, абҧы зҽало акапуста, ахул, убас егьырҭгьы. Абарҭ аҵиаақуа ҟашәас араху ирыхуоит, еиҳаракгьы ахьараху. Ҭагалани азын-

реи раан иаадрых'уа аутрацыхкуа рхатәҧса хынтә рыла еитцахоит аҧхын иаадрых'уа аутрацыхкуа рхатәҧса ааста, избан акузар азынразы зынза имаҷхоит атциаакуа ирҧырхагоу ахуаца-маҷакуеи ачымазаракуеи ирыкурхарҧьуа.

Иазгуататәуп, тагалан иларцо ахьта зычҳауа аутрацыхтә культуракуа жәпакы алапкьакуа кьарцааныа, мамзаргьы ашәыршьапкуа кьарцааныа аапынраан ишыкакачуа. Абри акнытә анхамса ацәыз ду аиуеит, асеасра лакъуеит, аалыц ахатабзиара лакъуеит. Абри аус аҷы ароль ду рымоуп аҳауатә тагылазаашьакуа: акраамта ахьшәашәара акказаара, иара убасгьы атциаа жәлакуа рцыдаракуа зеиҧшроу. Асеасра ашьтыхразы уасы идыруазароуп аутрацыхкуа рказшьакуа, урт рыжәлакуа зеиҧшроу, насгьы атциаакуа ишрыкунаго еиҧш агротехникатә усмсаҧгатәкуа нагзатәуп.

А у ч а с т к а к у а р а л ҧ ш а а р е и а д г ь ы л а у с а д у л а р е и атак ду рымоуп аутрацыхкуа реасра ҳаракы аарыхразы. Аутрацыхкуа еиҳа ианаалоит акаршәракуа ркны. Тагалани азынреи раан акультуракуа раарыхырта аучасткакуа аҧша хьшәашәакуа ирцәыхьчалатәуп. Аладака, алада-мрагыларака, мамзаргьы алада-мрататашәарака ихьынааны икоу аучастка ҳаракқуа рҷы ибзианы икалоит аутрацыхкуа. Иееим ҳәа иҧхьазоуп асадахьы, мамзаргьы асада-мрататашәарахь ихьынааны икоу, анышәаҧшь змоу аучасткакуа. Иара убасгьы, ахьта зычҳауа аутрацыхкуа латцатәым азы злымсуа аучастка лакъуракуа ркны. Избан акузар ас икоу аучасткакуа акраамта азы ртатәаны иаанхоит азыни аапынра алагамтеи рзы. Убри иахкьаны алатцатәжәлакуа еилабаауеит, ианҧсуагьы рацәоуп. Уиадагьы, бжьаратәла арака атемпература 2-3 градус рыла еитцоуп аҳаракырақуа ркны ааста, убри иахкьаны атциаакуа лассы изгылом, аеасра ианаамтоу изыкалом.

Тагалани азынреи аутрацыхкуа раарыхырта аучасткакуа рылҧшааран ҳасаб рзутәуп ацәаакыра рацәаны икамларацы аканауакуа ралгара, аутракуа ирытцало азы рытцхра. Асубтропикатә раионкуа ркны алшыкусаныk адгьыл аус адулара алшоит, аха ацәаҧуарааи адгьыл зака иртцаулатәу арт аусуракуа анымсаҧырго аҷҳәаракуа ирхьырҧшны икатцалатәуп. Шыкусык ахь зныk — тагалан мамзаргьы аапынра аан адгьылкуа цәаҧуатәуп 22-25 сантиметр иртцауланы. Азынтәи аутрацыхкуа рылатцаразы мамзаргьы арасадакуа рейтаҳаразы маи инаркны августнза 12-15 сантиметр иртцауланы адгьыл аус адула-

тәуп. Ацәаҧуареи алатцареи ирбжьанакыз аамтазы аҳаскьын гылар, ускан акультивациа мсаҧгатәуп. Иахьбаарроу адгьыл лакъуракуа ркны арадкуа ҳаракны икатцатәуп, урт аканауакуа рыбжьгатәуп. Абартқуа ирыбзоураны имцхуу азы атциаакуа ирытцгахоит, адгьыл еиҳа иҧхахоит.

А р т ҷ ы г а қ у а атцак дузза рымоуп аутрацыхтә культуракуа реасра ашьтыхразы. Хазы-хазы акультуракуа ишырнаалакуа инакуршәаны, насгьы адгьыли аҳауеи зеиҧшроу ҳасаб рзуны артцәыгакуа иашаны ахрархуара иабзоураны 3-4-нтә рыла иазырҳазарц алшоит аутрацыхкуа реасра. Аҧсны тагалани азыни аутрацыхкуа раарыхразы иреиҧьу хәа иҧхьазоуп аминералтә ртцәыгакуа. Абжьаратә ҧсылара змоу адгьыл гектарк иатахыуп амиактә селитра 2,5-3 центнер, мамзаргьы амониа асульфат 4,5 — 5 центнер, асуперфосфат 4,5 — 6 центнер, акалитә цыкакуа 2,5 — 3 центнер.

Атциаакуа иааиҧмыркьазакуа фатәыла реикуршәаразы аминералтә ртцәыгакуа алагалатәуп адгьыл ахыхь аиҧш, адгьыл асныткагьы. Иаххәап, артцәыгакуа рыхутак алагалатәуп ацәаҧуара аан, рыхутак — цәаҧуан шьтахь, рыхутак — латцан шьтахь. Ҷыц игылаз атциаакуа рдацкуа рыла иаарго афатәкуа ахьырзымхо акнытә урт рхы иадырхуар калоит хыхь ироуа артцәыгакуа. Аорганикатә ртцәыгакуа алагалатәуп актәи ацәаҧуара аламталазы гектарк акны 25 — 35 тонна ауац, 30 — 40 тонна акомпостқуа, ииетцәоу артцәыгакуа 20 — 40 тонна.

Ианаамтоу аутрацыхтә культуракуа рылатцара, мамзаргьы реитаҳара хшысзышьтра ду рзутәуп. Азын аутрацыхкуа раарыхразы атцак ду амоуп аҷҳәаракуа ирхымгакуа атциаакуа аус рыдулара. Аҧсны аҳауатә тагылазаашьакуа зеиҧшроу ала, аутрацыхтә культуракуа жәпакы алшыкусаныk ихту адгьыл акны раарыхра алшоит.

Аха иҳәатәуп аутрацыхкуа реиҳаразак рзы еиҳа ишеиҧьу аҧхынреи тагалани урт латцазар. Аутрацых зеиҧшроу еиҧш, ажәлакуа латцазароуп ииун асбатәи азыбжа инаркны август нтцәаанза. Ахы шкуакуа кастцо, насгьы аҧштәы змоу акапустә жәлакуа еитаҳатәуп август азы, икьасоу еитаҳазарц алшоит сентиабр азгьы. Аморков, ачархал, икьасаны икало ацыца уҳәа латцатәуп август алагамтазы. Икьасаны икало аредискеи иҧасаны икало асалатн латцатәуп август антцәамтазы, мамзаргьы сентиабр алагамтазы. Иҧасаны икало ареди-

ска лаҵазарц алшоит сентиабр азы, мамзаргьы оқтиабр аламҵалазы.


Ааҕьни аҕьхынреи иҟалаша аутраҵыхқуа оқтиабри ноиабри амзақуа раан илаҵатәуп. Аҕьсны иахьыцәаакыроу асубтропикатә зонақуа рҟны аутраҵыхқуа ларҵоит ҕшьыркца-ларҵала, арасадақуа еиҵархауеит радла. Арадқуа ҟамҵазақуа ажәлақуа карҕсоит арасадақуа аныраазо, иара убасгьы аредискеи, аҵьымшьи, асалаҵи уҳәа рыжәлақуа арад ҟамҵазақуа икарҕсоит.

Ларҵаҕшьыркцала илаҵаны ираазоит адгьылқуа ираҵәаны изымҽхазкʻуа, насгьы зоура иазҳауа акультурақуа — акапуста, апатырцьанқуа, анашақуа, убас егьырҵгьы. Аутраҵыхтә культурақуа ҕшьыркца-ларҵала иларҵо иарманшәалоит инеихда-ааихданы механизациала акультурақуа аус рыдулара. Иара убриалагьы ауаа рцьабаа маҷхоит. Радла иларҵо акультурақуа хырхарҵак ала рырашәара алшоит механизациала, аха араҟа инеихда-ааихданы аутраҵыхқуа аус рыдулара залшом.

Аутраҵыхтә культурақуа рырашәара нап арктәуп лаҵан шьҭахь иаарласны. Абриаан хшыҩзышьҭра азутәуп арадбжьаракуа рҟны анышә аргузареи аҵиаақуа ршьапқуа анышә рыдҳәҳәалареи. Абас арашәара анымҩаҧгахалак аҵиаақуа рдацқуа иманшәаланы иҽиоит, адгьылгьы аҵәаакыра азынхоит, зны-зынла илеиуа ақуагьы иеицеиҟараны еизшахоит. Арашәараан аус здырулауа акультура зеиҧшроу ҳасаб азуны 2 сантиметрк инаркны 10 сантиметрк аҟынза адгьыл ыртцаулатәуп. Раҧхьатәи арашәараан амаруга еиҳа ирҵауланы анышә иалагалатәуп аҩбатәи ааста.

Аутраҵыхтә культурақуа рышьаҵақуа анышә рыдҳәҳәалара иара убасгьы ацхыраара ҟанаҵоит ақуа анауа имцхуны ирыҵало азы рытцгаразы, насгьы илнаго адацқуа рыррацәаразы, иара убасгьы уи аҵиаа ахьчоит ахьшәашәара аҟнытә. Икарҕсауа ажәлақуа ангылалак аҵиаақуа рыжәпара еилыхтәуп. Раҧхьатәи реилыхра аан, имцхуу аҵиаақуа ытцхтәуп, аҵыхутәантәи аилыхраан заҟа шьаҵа аҭахыу ааныжьны егьырҵ ықухтәуп. Аилыхра ианаамҵоу ианымҩаҧгамха аутраҵыхқуа хьысхахоит.

Аутраҵыхқуа рҽаҩра ҳаракы аарыхразы аҵиаақуа рцәыхьчалатәуп ачымазарақуеи ахуаҷа-маҷақуеи. Аутраҵыхқуа рҽаҩра ҳаракы аиура залшом хадара злоу аусурақуа механизациала имҩаҧымгақуа. Аха иҳәатәуп, Аҧсны аутраҵыхқуа аус рыдуларааи амеханизациа ахархуара ҷьара-ҷьара ишуадаҩу аучасткақуа ана-ара еиҳыҧсаҟьаны иахьыкоу иахҟьаны. Атехника еиҧьны ахархуаразы иаҭахыуп иара убасгьы аколнхараҟуеи асовнхараҟуеи специализациа рзура, даҽакала иаҳҳәозар



Ерстлинг ҳәа изышьҭоу акапуста.

нхамҩақуак ҷыдала иазгуаҭоу акультурақуа раарыхра мацара разкра.

Акультурақуа реиҵныҧсахлара. Адгьылтә участкақуа рҟны иеиуеиҧшым акультурақуа жәпакы еиҵныҧсахлауа алшықусаныкраарыхра иалнаршоит ҩба-хҧа рыла еиҳаны аҽаҩра ашьҭыхра, иара убасгьы иазнарҳауеит гектарк иҭыргауа аутраҵыхқуа ирҵныҷны ирауа аҧара, иара убри

алагьы иалшоит Аҧсны иаадрых‘уа аутратыхқуа акырза рзырҳара. Акультурақуа реитныҧсахлара еиҿкаатәуп уи аутратыхқуа дара-дара ирҧырхагамхартә, уи моу аки-аки еицхырааны, ихеибартәааны, ууанза илаз акультура иалагалаз артҷыга уи ашьтахь илартцо аутратых иазеиҧьхартә еиҧш. Еитнырҧсахлауа акультурақуагьы хуартара рыланы иҟазароуп, аекономикатә аффект рымазароуп.

АЗЫНТӘИ АУТРАТЫХҚУА РААРЫХРА ИАМОУ АҶЫДАРАҚУА

АКАПУСТА

Ахы шкуакуа ҟазтцо акапуста Аҧсны хадара злоу акультурақуа ируакны иҧхьазоуп ахы шкуакуа ҟазтцо акапуста. Аутратыхқуа ахьылартцо адгьылқуа зегьы рахьтә 35



Цьерсеи куин ҳәа изышьтоу акапуста.

процент атцанак‘уеит ари аутратых. Акапуста ахьта зычҳауа атциаақуа иреиуоуп. Ирасаданы ианыҟоу иачҳауеит 2-4 градус атцаа, ианазҳалак иачҳауеит 8 градуск атцаа. Аҧсны аҳауа зеиҧшроу ала, акапуста азынтәи аутратыхқуа ирхыҧхьаза-

лоуп. Араҟа уи еиҳаракгьы иаиаадрых‘уа тагалани, азыни, аапынра алагамтази роуп. Аҧхын мзақуа рааи, ашәшьыраҚуа рҟны 22-23 градус рҟынза ашоура аныҟалалак акапуста иазымчҳауа иалагоит. Иатахыу агротехникатә усмҩаҧгатәқуа агмыжьзар ҳара ҳаҟны гектарк итытцуеит 600 центнер инареиҳаны акапуста шкуакуа. Аха иазгуататәуп иахьа уажәраанзагьы ареспубликаҿы ари акультура аҿаҩра шмачу, бжьаратәла гектарк итытцуа аҿаҩра 90-100 центнер ишреиҳам.

Зынгьы-ҧхынгьы инеиҧынкыланы акапуста аарыхразы арасада еитаҳатәуп еиуаеиҧшым аамтақуа раан: марти апрели рзы, ииули августи рзы, насгьы ноиабри декабр алагамтази. Март азы еитарҳауа акапуста аҿаҩра аанашьтуеит иануни ианули рзы. Апрел азы еитарҳауа таргалоит иануль азы, мамзаргьы август азыбжазы. Маи мзазы еитарҳауа акапуста таргалоит август мза аҩбатәи азыбжа инаркны сентиабр мза нтцәааиза. Иануль азы еитарҳауа оқтиабри ноиабри рзы итаргалоит. Август мзазы еитарҳауа аҿаҩра рнатоит оқтиабр мза инаркны егьи ашықус март мза аҿынзагьы. Ноиабри декабри рзы еитарҳауа акапуста таргалоит егьи ашықус апрель мза инаркны иануль мза нтцәааиза.

АҦСНЫ ИААДРЫХ‘УА АХЫ ШҚУАҚУА ҞАЗТЦО АҚАПУСТА АСОРТҚУА РҞАЗШЬАҚУА

Ареспубликаҿы раионла еизшоуп акапуста асортқуа 8, иара убасгьы аус рыдырулоит аперспектива змақуоу асортқуа жәпакы. Акапуста ажәлақуа зеиҧшроу ҳасаб рзуны, насгьы адгьыли аҳауеи зеиҧшроу ҳасаб рзуны ауп раион-цыҧхьаза ианаалаша акапуста жәла шазгуатоу. Абарт атагылазаашьақуа ҳасаб анырзымуха усҟан изалшом аҿаҩра аиура.

Ҳрылацәажәап Аҧсны раарыхра зылшо акапустақуа рсортқуа рҟазшьақуа.

Актәи аномер 147. Ари — иҧасаны иҟало, абжьаратә ҿаҩра аазышьтуа капуста жәлоуп. Иангылалакь инаркны иантаргало азынза ибжьысуеит 90 инаркны 115 мшы рҟынза. Аҧсны ари акапуста аапынра азоуп ианеитарҳауа. Уи тагалани азынреи раан еитарҳар цқьа иҿеихом, ахы ҟанатцазом. Ари акапуста иаиаамтоу иаиылатцаха ахы кумпылхоит, 0,9 килограмм инаркны 1,2 килограмм рҟынза акапануа иҟалоит.

Ахьтәы гекьтар 1432. Ари акапусҭа жәла ирласны иҟалоит. Уажәрааныа ҳазлацәажәоз акапусҭа жәла аиҧш абри ажәлагьы азынразы ибзианы изҽиауам. Убри аҟнытә еиҭарҳауеит ааҧынреи аҧхынреи раан. Ахы духоит, бжьаратәла иакапануеит 1,5 — 2 килограмм.

Дербенттәи заа иҟало азынтә сорт. Иангылалак инаркны иантаргалоныа ари асорт иатахыуп 195 — 215 мшы. Ахы ҭарҙа, абҧьқуа еимыртаҧа иҟалоит. Бжьаратәла иакапануеит 0,6 инаркны 0,9 килограмм аҟынза. Ари акапусҭа хуартара дус еиҳаразак иалоу заанатцы иахьҭаргало ауп. Уи аҽаҩра аанашьҭуеит апрели маии рзы.

Харисгула. Ари асорт аҟалара иатахыуп 190 инаркны 210 мшы рҟынза. Ари акапусҭа азынра азы рхы иадырхуоит. Иакапануеит 0,7 инаркны 1,0 килограмм аҟынза. Ианшәуа аамҭазы ахы имарианы еиҟушьшьоит.

Ерстлинг. Ари иралсны ишәуа сортуп. 190 — 215 мшы рыла иҟалоит. Ахы аконус ҧшра амоуп. Иакапануеит 0,8 — 1,2 килограмм аҟынза.

Цьерсеи куин. Ари асорт ҟалоит 195 — 220 мшы рыла. Ахы аконус ҧшра амоуп, иакапануеит 0,8 — 1, 3 килограмм.

ВИР 1133. Ари акапусҭа жәла Аҧсны аҧхынразы ианылаҵаха 120 — 125 мшы рыла иҟалоит, ҭагалан иларҵар аҟалара иадхалоит 210-230 мшы. Ахы кумпылуп, бжьаратәла иакапануеит 1,2 — 2,2 килограмм.

Боржом аидеал. Ари акапусҭа азын еиҭаҳазар 130 — 140 мшы рыла иҟалоит, ҭагалан еиҭаҳазар — 260 — 280 мшы рыла. Ахы кумпылуп, иакапануеит 1,2 — 2,5 килограмм.

Беларусиатәи. Ари акапусҭа аҧхын ианеиҭарҳалак 140 — 150 мшы рышьҭахь иҭаргалоит, ҭагалан еиҭарҳауа аҟалара иадхалоит 270 — 290 мшы. Ахы кумпылуп, иакапануеит 2,5 — 3,5 килограмм.

Слава 1305. Ари 120-130 мшы рышьҭахь иҟалауа капусҭа жәлоуп. Ахы кумпылуп, иакапануеит 2,7 — 3,8 килограмм.


Ҭагалантәи грибовтәи 320. Ҭагалан еиҭарҳауа ари акапусҭа жәла ҭаргалартә иҟалоит 245-295 мшы рышьҭахь. Ахы ҟьаҟьоуп, иакапануеит 2,1 — 3,5 килограмм.

Брауншвегтәи горитәи. 150-160 мшы рыла ари акапусҭа ҟалоит ааҧыни аҧхынреи еиҭаҳазар, ҭагалан еиҭарҳауа 250-305 мшы рышьҭахь иҭаргалартә иҟалоит. Бжьаратәла хык иакапануеит 1,7 — 3,2 килограмм.

Амагер 611. Ари акапусҭа жәла ааҧыни аҧхынреи ианеиҭарҳалак 150-170 мшы рыла иҭаргалартә иҟалоит, ҭагалан еиҭарҳауа ашәра иадхалоит 250-310 мшы. Ахы иакапануеит 2-4 килограмм.

АИҬАҲАТӘҚУА РААЗАРА

Уажәрааныа ишаххәахьоу еиҧш, ахы шкуакуа ҟазҵо акапусҭа Аҧсны еиҭарҳауеит ааҧынреи, аҧхынреи, ҭагалани. Марти апрели рзы еиҭарҳауа раазоит ҭагалан инаркны. Уи ажәла ларҵоит ихту анышә аҟны октиабр аҩбатәи азыбжазы. Иара убасгьы ари ажәла латҵазарц алшоит ихьшәашәоу апарниккуа рҟны октиабр мза антҽамҭазы. Иҧхоу апарниккуа рҟны ираазоит актәи аномер 147, насгьы Слава ҳәа изышьҭоу акапусҭа еиҭаҳатә. Оумак иҧхам апарниккуа рҟны ажәла карыҧсоит февраль алагамҭазы, иҧхоу апарниккуа рҟны февраль антҽамҭазы.



Акапусҭа Аԥлертәи азынтәи, 67.

Аҧхынра аан еиҭарҳауа арасада кьасакуа рааҙара азын ихту адгьыл аҟны ажәла карыҧсоит маии ииуни рзы. Иҧасоу аиҭаҳатәкуа рааҙаразы ажәлакуа карҧсоит ииуль анҭәамҭазы, мамзаргьы август алагамҭазы. Ноиабри декабри рзы еиҭарҳауа атциаакуа рааҙаразы ажәла каҧсатәуп ихту адгьыл аҟны сентиабр мза аҩбатәи азыбжазы.



Аҟапуста ВИР 541.

Акапуста аҽаҩра ҳаракы аиуразы атцак ду амоуп зхаҭабзиара иагым аиҭаҳатә ааҙара. Акапуста жәла капсатәуп адгьыл ахьыҧсылоу, иахьылашоу, азы иахьазааигуоу аучасткаҿы. Адгьыл рыҧыслатәуп еиуеиҧшым арҭәырақуа рыла. Метрҧшьыркцак иалагалатәуп еилатәыҧьахьоу ауац 2 кг, амиактә селитра 10 гр. мамзаргьы аммони асульфат 15 гр., асуперфосфат 60 гр., акалитә цьыка 7 гр.

Аалҧынразы аиҭаҳатәкуа рааҙаразы ажәла ахькарыҧсо арадқуа ҳаракызароуп 6-8 сантиметр. Ҭагалантәи аиҭаҳатә ааҙаразы — 10-12 сантиметр. Аҧхынраан аиҭаҳатә рааҙауеит арадқуа ҳарамкәакуа, алаҟуракуа рҟны. Ажәла радла икарыҧсоит 12-15 сантиметр рыбжьаны. Иҧасаны иҟало асортқуа гектарк азы икарыҧсоит 0,8 килограмм, икьасаны иҟало — 0,7 килограмм. Метр ҧшьыркцак зҵазк'уа арад аҟны илатцатәуп 3-4 грамм ажәла, сантиметрак-сантиметраки бжаки иртцауланы. Алатцарҭа адгьыл иахьынзахуҭоу ацәаакыра амазар, ажәла акаҧсара азынза 3-4 саат шыбжьоу азы акуҭәатәуп. Адгьыл мҩарацы, еиқумҧҧарацы арадқуа ирхҩатәуп абҧьы зҽоу амаху ҟатаракуа. Абас ианыҟатцалахак аиҭаҳатә еицеиҧшны, еицеиҟараны игылоит. Урҭ ангылалакь арад злахҩоу ахыхтәуп. Аиҭаҳатә ааҙаразы иаҳылаҧшлатәуп, ихьысҳамхарц ираҧатәуп, ирашәалатәуп, азы рыкутәалатәуп, ихушәтәлатәуп. Аиҭаҳатә ааҙаразы иатахыуп 40-50 мшы. Иеиҭарҳауа мыҧсрацы анапы адкылатәуп. Аиҭаҳатә атҳра аламҭалазы азы рацәаны икуҭәатәуп, амра акурштәым. Амра аныҧхо аиҭаҳарҭа адгьылқуа зыла ирҧсаалатәуп.

Заанатцы иҟало акапуста жәлакуа ахьеиҭарҳауа арадқуа 60 сантиметр рыбжьазароуп, заанатцы изыҟамло еиҭаҳатәуп 70-80 сантиметр зыбжьоу арадқуа рҟны, мамзаргьы арадқуа ирыбжьатцатәуп 60-70 сантиметр.


А х ы ш ә ҭ ҟ а з ҵ о а к а п у с ҭ а. Зегьыңьара ирацәоуп еиуеиҧшым ахышәҭ ҟазцо акапуста. Уи еиҳаракгьы иахьыҟоу Европеи Америка Еиду Аштатқуеи рҟны ауп. Ари акапуста иҟанаҵо ахы фатәыс даара ибзиоуп. Аҧсны абри аҩыза акапуста аадрых'уеит аалҧынреи, ҭагалани, азыни. Ахышәҭ ҟазцо акапуста иманшәаланы иҿиарацы иамазароуп 10-17 градус аҳауа, заҟа аҭаххаша ацәаакыра. Ашоура 25 градус еиҳахар атциаа аҽеиҵнах'уеит, иссаны ахқуа ылнагоит. Ҭагалани азыни раан ари акапуста иачҳауеит 8-10 градус аҧхара. Ирласны иҟало асортқуа акыр иҧхастахоит 2-3 градус ахьҭа аныҟалалак. Икьасаны иҟало акапуста 5 градуск ахьҭа ачҳауеит.

Аҧсны ҭагалани, азынреи, аалҧынреи раан еиуаеиҧшым ахышәҭ ҟазцо акапуста аҽаҩра аиура азы еиҭарҳауеит абарҭ аҿҳәарақуа раан: август, сентиабр, октиабр, ноиабр, насгьы март мза азы. Август азы еиҭарҳауа акапуста аҽаҩра аанашьҭуеит иара асорт зеиҧшроу еиҧш октиабр инаркны февраль

2377 13866
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Отдел национальной литературы
Абхазская республиканская библиотека
Министерства культуры

азынза. Сентиабр азы еитарҳауа аеафра аанашьтуеит ианвар антәамта инаркны апрель нтәааныза. Октиабри ноиабри рзы еитарҳауа рхы иадырхуо иҟалоит март антәамта инаркны ииун нтәааныза. Март мза азы еитарҳауа акапуста аеафра аанашьтуеит маи инаркны ииун азыбжа азынза.

Ахышәт ҟазтдо акапуста асортқуа. Аҧсны иаарыхлазарц алшоит ари акапуста аҵьынцьтәылатә асортқуа жәпакы. Убарт иреиуоуп:



Венатәи ашкуакуа ҳәа изышьтоу ахул.

Снежинка. Ари ирласны иҟало капустоуп, уи аеафра рхы иадырхуоит октиабр агута инаркны декабр агутанынза. Ажәла анкарыҧсо инаркны иаарыхны иантаргало аҟнынза иатахыуп 100-120 мшы. Иҟанатдо ахы шкуакуоуп, ихагьежьааупп иакапануеит 0,5 — 0,6 килограмм.


Аҵьынцьтәылатәи. Ари асорт 7-10 мшы рыла заанатцы иҟалоит уажәрааныза зызбаху ххәоз акапустақуа раастә. Ахы шкуакуоуп, ихагьежьааупп 0,7 — 0,8 килограмм акапануеит.

Вир 541. Аҟалара азы иатахыуп 125 инаркны 135 мшы рҟынза. Ахы хагьежьааупп ишкуакуоуп, иакапануеит 0,6 — 0,8 килограмм.

Асы кумпыл (Снежный шар). Ари акапуста жәла ахы хагьежьааупп ишкуакуоуп, ижәпаны еилоуп. Бжьаратәла ахы иакапануеит 0,5 инаркны 0,9 килограмм рҟынза.



Аҧсны иаадрых'уа ахул.



Аҧырхал Ленинградтәи ахыгьежь $22^{1}/_{17}$.

Адлертәи азынтәи 679. 330 инаркны 250 мшы рҟынза иадхалоит аҟалара. Ахы шкуакуоуп, иҟуазуп, абҕьқуа

жәпаны еилоуп. Бжьаратәла хык иакапануеит 0,8 инркны 1,0 килограмм аҟынза.

Сатисфекшен. Ари акапусҭа асорт аҟалара иадхалоит 250-280 мшы. Ахы шкуакуоуп; идууп, бжьаратәла иакапануеит 0,7 — 0,8 килограмм.

Аиҭаҳатә ааҙара. Ахышәҭ ҟазҭо акапусҭа аиҭаҳатә аҙатәуп иахьыҧсылоу адгьыл аҟны. Уи анапы адкыланы иахылаҧштәуп, арҵәыгақуа алагалатәуп, арадқуа рҟны еиҭаҳатәуп 30 иаркны 40 сантиметр рҟынза аҵиаақуа ирбжьаҵаны, арадқуа ирыбжьазароуп 50-60 сантиметр. Акапусҭа рашәалатәуп, ашьаҭақуа анышә рыдҳәҳәалатәуп, арҵәыга алагалатәуп, ахуаҷамаҷақуа ирцәыхьчатәуп, ихушәтәтәуп. Инеиҧынкыланы иаразнак иҭагалатәым, иналак-аалакны 5-6 мшы рыла зныкгьы имҩаҧгалатәуп ишәхьоу ахқуа алҧшааны рҭагалара.

Ахышәҭ ҟазҭо адагьы, Аҧсны ҭагалани аҙынреи раан иаадрыхларц алшоит егьырҭ акапусҭақуагьы, иаҳҳәап, Ахыҟаҧшь, Савоисктәи, Бриусельтәи, насгьы ахул. Иааркьаҽны хрылацәажәап арҭ аҵиаақуа.

Ахыҟаҧшь ҟазҭо акапусҭа. Ари акапусҭа ахьта ачҳауеит, фатәыс даара ибзиоуп. Уи ишазоу асалаҭ алхны ирфоит, насгьы еиуаеиҧшым афатәқуа ирылартҵоит. Ари акапусҭа аххқуа еиуеиҧшымкуа иҟоуп. Урҭ руакы иахьзуп ахаҳәтә хы (каменнаиа головка) ҳәа. Ари акапусҭа иакапануеит 1,0 — 1,2 килограмм, ахы хагьежьуп, аҧштәы цәиецәоуп. Гако ҳәа иашьҭоуп ари акапусҭа даҽа хкык. Бжьаратәла хык иакапануеит 1,5 — 2 килограмм. Ари акапусҭеи ахы шкуакуа ҟазҭо акапусҭеи раарыхшьа агротехника еиҧшуп.

Савоисктәи акапусҭа. Ари акапусҭа абҕьқуа иашазам, инархуа-аархуо ауп ишахылҵуа. Акапусҭа ахы уахьахуаҧшуа ииаҭәацырцыруп, аҩнытҵка ҩеижьуп. Агьама бзиоуп. Асуҧқуеи егьырҭ афатәқуеи аныҟартҵо ари акапусҭа рхы иадырхуоит.

Савоисктәи акапусҭагьы хкыхкыла ишоит: урҭ руакы иахьзуп Венатәи иҧасаны иҟало ҳәа. Уи ҿыц иангылалак инаркны ахы ҟанаҵааныза 100-120 мшы аҭахыуп. Акапусҭа ахы дууп, ашьапы кьаҿуп, килограммк аҟара акапануеит.

Вертиу ҳәа иашьҭоуп ари акапусҭа аххқуа даҽеакы. Уи иакапануеит бжьаратәла 2-3 килограмм. Зхы шкуакуоу акапусҭа аиҧш ауп абригьы аус шадулатәу.

Бриусселътәи акапусҭа. Ари акапусҭа иахылҵуеит 60 сантиметр инеиҳаны ахутҵәы. Абҕьқуа рыбжьара ибжьиаауеит каканк-каканк иаҟараны ихуҷқуоу ахқуа. Ари акапусҭа аххқуа иреиуоуп геркулес, ерфруттәи убас егьырҭгьы.


Ахул. Ахул ауаа рхы иадырхуоит ирҵәынгьы, имырҵәзакуангьы. Аҧсны уи ажәла карҧсоит аапынразы, аҽаҩра ҭаргалоит ноиабр алагамҭа инаркны декабр алагамҭанза. Ахулқуагьы хкы-хкыла еиҧшзам. Венатәи ахул шкуакуа ҳәа изышьҭоу ажәла анкарыҧсалак ашьҭахь 60-70 мшы антҵлакь иҭагалатәхоит. Ахы иатҵәоуп, бжьаратәла иакапануеит 300 грамм. Даҽеа хул хкык иахьзуп ииеҵәоу оптимус 95 ҳәа. Ари лассы иҟалазом. Ари ахул ажәла уаҩы илаиҵарц алшоит аапынразы, аҧхынразы, ҭагалан, азынра аан.

АИШӘАТӘ ДАЦТӘ ШӘЫРҚУА


Аҧсны ҭагалани азынреи раан қуҽиарала раарыхра алшоит ачархал, аморков, ацыца, аредиска, убас егьырҭ аутратыхқуа. Аха абарҭ аутратыхқуа ирымоу атҵакала иааныркылауа аҩбатәи атыҧ ауп. Актәи атыҧ амоуп акапусҭа. Адацтә шәырқуа зегьы ирычҳауеит аамҭакьаҽ̈ала 4-5 градус атҵаа. Аха урҭ раазаразы еиҳа ирнаалоит 14-20 градус аҧхарра. Асубтропикатә адацтә шәырқуа ибзианы изҽиауам аҧхынра аан. Убри аҟнытә урҭ ларҵоит дара акультурақуа рсортқуа ишырнаалаша ҳасаб азуны август, сентиабр, октиабр, февраль рзы, мамзаргьы март алагамҭазы. Ишахутоу еиҧш агротехника мҩаҧгазар, Аҧсны гектарк адгьыл иҭгазарц алшоит 300 инаркны 700 центнер рҟынза адацтә шәырқуа. Аха иҳәатәуп Аҧсны инагзаны рхы ишадмырхуо алшарақуа иҟоу. Абри иахҟьаны аколнхарақуеи асовнхарақуеи гектарк адгьыл иҭыргo 80-100 центнер заҵәык роуп.

Аишәатә ҷархал. Аишәатә ҷархал акырза зҵазк'уа утратыхыуп. Уи фатәыс инартбааны рхы иадырхуоит зегьыиҵьара. Аҧсны аколнхарақуеи асовнхарақуеи жәпакы рҟны, насгьы аколнхацәа рҭыҵтыҧқуа рҟны иаадрых'уеит аишәатә ҷархал. Ҳара ҳаҟны еиҳаракгьы ари ачархал ажәла ларҵоит август азы, мамзаргьы март азы. Октиабр мзазы иларҵауа ачархал жәла аапынраан ашәҭ ахылҵуеит, аха ахы

азыҟатцом. Аҵархал ҽаҩра бзиа аарыхразы илатцатәуп адгьыл ахьыҧсылоу, иалагалатәуп артҙәыгакуа, илатцатәуп адгьыл ахьцәаакыу, ианаамҭоу ираҕатәуп, ирашәатәуп. Алатцара аламҭалазы аучастка акультивациа ахгатәуп, мамзаргьы ичалттәуп. Ажәла анкарҧсо арадкуа ирыбжьатцатәуп 50-60 сантиметр. Аилыхра (ррақара) мҩаҧгатәуп ҩынтәны: раҧхьатәи араҕара аан атциаакуа 8-10 сантиметр рыбжьатцаны иааныжьтәуп,



Нанттәи горитәи зыхьзу аморков.



Сиан-иа-беи ҳәа изышьҭоу ацыца.

аҩбатәи аан 15-18 сантиметр. Ртҙәыгас иалагалатәуп гектарк аҟны асуперфосфат 50-70 килограмм, акалитәи азоттәи артҙәыгакуа 40-50 килограмм.


Аҵархал жәлакуа хыҧхьазарала ирацәоуп. Ҭагалани азынреи раан иахуҭоуп иаазалазарц абарҭ аҵархал сортқуа:

Пушкинотәи иҧаҟьоу 18. Ари асорт ирласны иҟалоит. Иангылалак инаркны ҭагаланынза иатахыуп — 60-100 мшы. Бжьаратәла хык иакапануеит 200-300 грамм, иҧаҟьоуп, аҧшра еиқуара-ҟаҧшьуп.

Ленинградтәи ахыгьежь 221/17. Ари аҵархал ҭагалатәхоит 90-115 мшы рышьтахь. Бжьаратәла хык иакапануеит 200-300 грамм, ихагьежьауп, аҧшра еиқуара-ҟаҧшьуп.



Лоба зыхьзу ацыца.



Виртәи агуилҧштәы змоу аредиска


Донтәи иҧаҟьоу 367. Ари аҵархал адацтә шәырқуа ҟанатцоит 90 — 115 мшы рышьтахь.

Бордо 237. Абригьы 50-65 мшы атахыуп абҧьы ҟалаанза, ахы бзианы иҟанатцаанза — 95-115 мшы. Бжьаратәла хык иакапануеит 200-400 грамм, аформа хагьежьауп.


Азынтәи А-474. Ари аҵархал сорт Бордо ҳәа изышьҭоу аиҧш оуп ишҽиауа.

Аморков. Аутратыхқуа рахьтә акырза зцазкуа культуроуп аморков. Уи ауаа рхы иадырхуоит фатәыс, араху рка-

шәас, насгьы ахушәқуа алырх'уеит. Аҧсны ари акультура ларҵауеит августи, феврали, марти амзақуа раан. Август азы иларҵауа аҽеаҩра аанашьҭуеит ноиабри декабри рзы. Феврали марти амзақуа раан иларҵауа ҭаргалоит маи антҷәамҭазы, уи фатәыс рхы иадырхуауеит июль мза антҷәамҭанза. Алаҵара мшқуак шыбжьоу аучастка акултивациа ахыргоит, мамзаргьы



Ерфурттәи ацыца еиқуаҵәа хагьежь.



Дунгантәи аредиска ҟаҧшь.

ирчалтуеит. Иахьылартцо арадқуа ирыбжьартцоит 50-60 сантиметр. Ианыдраҕалак ашьҭахь атциаақуа аки-аки ирыбжьазароуп 6-8 сантиметр. Аҵархал шаарыхтәу еиҧштцәкьа ауп аморков шаарыхтәу. Аҧсны иаадрых'уа аморковқуа рхыҧхьазара еиҧшымкуа иҟоуп. Аморков жәла зеиҧшроу еиҧш иҟоуп 50-80 грамм зкапануа ахы, иҟоуп 90-150 грамм зкапануа, иара убас 90-160 грамм зкапануа.

Аҧсны аҳауатә ҭагылазаашьақуа злаҟоу ала, раарыхра алшоит абарҵ аморков сортқуа:

Парижтәи акротель. Ари асорт зегьреиҳа иҧасаны, ирласҙаны иҟало морковуп. Ахы духоит, бжьратәла иакапануеит 50-80 грамм.

Нанттәи горитәи. Бжьаратәла иҟало сортуп. Ари аморков гьамала егьырҵ асортқуа раасҭа еиҧьуп. Ацилиндр форма амоуп ахы. Бжьаратәла иакапануеит 90-150 грамм.

Шантене 2461. Ари асорт аҟалара азы аамҭа бжьаратәла иаҭахыуп, ахы иакапануеит бжьаратәла 90-160 грамм.

Ацыца. Аҧсны жәытәнатә аахысгьы ауаа ирдыруан, егьаадрых'уан ацыца. Ари аутратых еиҳаракгьы ианаадрых'уа ҭагалантәи азынтәи амзақуа раан ауп. Избан акузар, убри аамҭазы ашоура ыҟам, ацәаакыра рацәаны иҟалоит. Ацыца агьама бзиа амоуп, уи фатәыс рхы иадырхуоит. Ацыца жәла каҧсатәуп август антҷәамҭазы, мамзаргьы сентиабр алагамҭазы. Абри аҿҳәара азы иларҵо ацыца жәла ҟалоит, итаргаларцгьы алшоит октиабр мза инаркны март мза нтҷәааназа. Иҧасаны иҟало ацыца радла иларҵоит 50-60 сантиметр арадқуа ирыбжьаҵаны, арадқуа рҟны ацыца арашәара аан атциаақуа раҕатәуп 10-15 сантиметр рыбжьазартә еиҧш. Икьасаны иҟало ацыца жәлақуа ахьқарҧсо арадқуа ирбжьазароуп 60-70 сантиметр, насгьы арашәара аан ацыца шьатақуа 20-25 сантиметр рыбжьаҵаны ираҕатәуп. Атциаа иазҳауанаҵы знык-ҩынтә ирашәатәуп, знык-ҩынтә аминералтә рҵәыгақуа алагалатәуп.

Ацыцақуа хкыхкыла еиҧшзам. Ҭагалани азынреи аҽеаҩра аазышьҭуа ацыцақуа иреиуоуп иҟаҧшьны, иауны иҟоу, Лоба ҳәа изышьҭоу ацыца. Ари ацыца жәла 40-50 мшы рыла иҟалоит. Бжьаратәла хык иакапануеит 130-160 грамм, ацилиндр форма амоуп, ацәа ҟаҧшьуп.

Китаитәи ацыца аҟалара иадхалоит 60-70 мшы. Бжьаратәла уи иакапануеит 300-400 грамм, ацилиндр форма амоуп, ацәа ҟаҧшьуп.

Сиан-иа-беи ҳәа изышьҭоу ацыца ажәла анкарҧсо инаркны 70-85 мшы рышьҭахь аҽеаҩра аанашьҭуеит. Бжьаратәла иакапануеит 660 грамм. Аха иҟоуп 3 килограмм зкапануагьы. Ари ацыца ахы духоит, ацилиндр форма аанахуоит, ацәа шкуакуахоит, агьама бзиахоит. Чин-бу-лао ҳәа изышьҭоу ацыца бжьаратәла иакапануеит 520 грамм. Ахы шәпаны ихухуоуп, ацәа шкуакуоуп, агьама бзиоуп. Лу-ба-фан ҳәа изы-

шьҭоу ацыца жәла бжьаратәла иакапануеит 500 грамм. Ари ацыца ацилиндр форма амоуп, ацәа иатҙәоуп. Азынтәи ацыца хагьежь шкуакуа хәа изышьҭоу асорт ирласны иҟалазом, уи ажәла анкарҧсалак инаркны аҽеафра анаанашьҭуанза 100-115 мшы атахыуп. Бжьаратәла хык иакапануеит 400-450 грамм. Ерфурттәи ацыца еиқуатҙәа хагьежь — икьасаны иҟало сортуп. Бжьаратәла хык иакапануеит 400-500 грамм.

Аре́диска. Ааҧынреи ҭагалани раан ауп еиҳарак аредиска жәла анкарыҧсауа. Икьасаны иҟало аредиска ларҵоит сентиабри октиабри рзы, иҧасаны иҟало — ааҧынразы. Аредиска радла ауп еиҳаразак ишыларҵо. Иҧасаны иҟало асортқуа ахьыларҵо арадқуа ирыбжьарҵоит 15-20 сантиметр, икьасаны иларҵо — 25-30 сантиметр. Аредискақуагьы рыхккуа рацәоуп. Рыҧштәқуа еиуаеиҧшым, иара убасгьы ргьамақуа хазхазуп.

Абриуква. Аҧсны аҳауатә ҭагылазаашьақуа злаҟоу ала, ари аутраҭых аҽеафра бзианы иаанашьҭуеит август мзазы илатҙазар. Аиҭаҳатә аиураз ажәла ларҵоит иуль мза алагамҭаз. Аиҭаҳара аан арадқуа ирбжьатҙатәуп 60-70 сантиметр, атциаақуа ирбжьатҙатәуп 30-40 сантиметр. Егьырҭ адацтә шәырқуа реиҧш ауп абриуквагьы аус шадулатәу. Август мзазы еиҭарҳауа декабр алагамҭазы иҭаргалоит. Азын мзақуа раан уи ҧырхага амоузакуа еиқухоит. Ҭагалани азыни раан иаарыхтәу абриуква асортқуа иреиҧьуп Красносельскаиа хәа изышьҭоу.

Ацыха. Сентиабр мза алагамҭазы ларҵо ацыхажәла ибзианы иҽиауеит. Уи ларҵоит радла, рад-цыҧхьаза 50-60 см. рыбжьатҙаны. Арашәара аан атциаақуа раҕатәуп, урҭ аки-аки ирыбжьатҙатәуп 25-30 сантиметр. Сентиабр азы ларҵо ацыха жәлақуа аҽеафра аарышьҭуеит ноиабр анҭәамҭазы.

Аҧсны иаарыхлатәуп абарҭ атцыха жәлақуа; Карелиатәи, Петровсктәи уҳәа убас егьырҭгьы.

АҬЬЫМШЬТӘЫ ҬИААҚУА

Еиуаеиҧшым афатәқуа рыҟатҙаразы, урҭ агьама бзиа рыҭаразы акырза иаҧсоуп аҧьымшьы. Аҧьымшьы рфоит ишазоу, иҧьны, ирҵәны. Иара убас аҧьымшьы рхы иадырхуоит атубар аныҟартцо. Аилкааракуа иаадырҧшит аҧьымшьы ацхыраара шыҟанатцо афатә еиҧьны арсараҽы. Аҧьымшьы беиоуп ауафы иҧстазаараҽы атцак ду змоу авитаминқуа рыла.

Аҧсны иаадрых'уа аҧьымшьы хккуа рацәоуп.

Аҧьымшьы еиҟуршәа. Аҧсны зегьыңьара иаадрых'уеит ари аҧьымшьы. Аҳауатә ҭагылазаашьақуа ибзианы ианыҟоу ажәла иахылҵуеит ахы шәпаны иҟазҵо аҧьымшьы. Афбатәи ашыкус аан ас иҟоу аҧьымшьы ахышәҭ аанахуоит, ажәла ылнагоит. Ахышәҭ иачҳауеит 3-4 градус ахьҭа. Аиҭаҳатә аиуразы октиабр аламҭалазы ажәла латцатәуп, иара убасгьы аиҭаҳатә аазара алшоит, апарникқуа рҟны ианвар мзазы ажәла латцаны. Атциаа ирласны игыларацы ажәла алатцара аламҭалазы идырцәаак'уеит. Аиҭаҳатә еиҭарҳауеит март мза алагамҭазы. Ари аҧьымшьы латцатәуп ноиабр азы, мамзаргьы март алагамҭазы. Латцатәыс зегьреиҳа еиҧьуп 1-2 сантиметр ишәпоу акабырҧьык. Гектарк адгьыл иазхоит 600-800 килограмм акабырҧьык. Иссоу акабырҧьык еиҳа имачны иагоит, аха уи иааанашьҭуа аҽеафрагьы мачхоит. Акабырҧьык аиуразы ажәла каҧсатәуп март алагамҭазы.

Акабырҧьык аиҭаҳара аан арадқуа ирбжьазароуп 50-60 сантиметр, атциаақуа аки-аки ирыбжьазароуп 10-15 сантиметр.

Абҧьы зҽало аҧьымшьы иара убас атцак ду амоуп. Ааҧынразы, насгьы ҭагалани азынреи раан абҧьы зҽало аҧьымшьы аҽеафра бзианы иҟалоит. Абҧьы бзианы илзго аҧьымшьы ахы еиқушәшәоит, бжьаратәла ахы иакапануеит 20-50 грамм. Абҧьы аиуразы иртахыу аҧьымшьы еиҳа ижәпаны еиҭарҳауеит. Абас иҟоу аҧьымшьы Аҧсны еиҳаракгьы ианеиҭарҳауа август инаркны ноиабр мзазынза ауп, насгьы иара убас еиҭарҳауеит февраль инаркны ииун азынза. Аҧьымшьы аарыхра аан аҳаскьынқуа атцхлатәуп, 2-3-нтә артәыгақуа атцаҧсатәуп. Аҧьымшьы еиқуршәа асортқуа иреиҧьқуоу ҳәа иҧхьазоуп:

Краснодартәи Г-35. Ааҧынра аан ихту адгьыл аҽы зыжәла карыҧсо ари аҧьымшьы аҽеафра аанашьҭуеит 115-120 мшы рышьҭахь; акабырҧьык анылартцалак иҟалоит 150-170 мшы рышьҭахь.

Испаниатәи 313. Ари аҧьымшьы раҧхьаза ианаалак инаркны иҟалаанза 120-140 мшы атахыуп.

Каба ҳәа изышьҭоу аҧьымшьы 130-140 мшы рышьҭахь иҟалоит.

Аҧьымшьеимҽаҧа (лук шалот) ҳәа изышьҭоу ирласны иҟалоит, акырынтә еимҽаҧахоит.

Апраса ҳәа изышьҭоу аҽеаҩра рацәаны иаанашьҭуеит. Ҳара ҳреспубликаҿы уи аадрыхʻуеит ихту адгьыл аҿы. Ианыҧшқоу афатә иаларҵоит абҧьқуеи ахқуеи. Ибзианы ианазҳалак афатә иаларҵо ахы мацара ауп. Ари апраса ажәла каҧсаны аиҭаҳатә рааҙоит, нас еиҭарҳауеит, иара убасгьы ажәла каҧсаны иаадрыхʻеуит. Аиҭаҳатә аиуразы ихту адгьыл аҟны ажәла ларҵоит октиабри марти рзы, апарниққуа рҟны иларҵоит ианвар мзазы. Аиҭаҳатә еиҭарҳауеит апрель инаркны август азынза. Аҧсны еиҳа ианаало асортқуа иреиуоуп: Болгариатәи, Қарантантәи, иара убас аҭыҧантәи асортқуа.

Аҧыш. Еиҟудыршәшәо аҧьымшьы ааста аҧыш аҵаа ачҳауеит. 3-5 градус ахьҭа аныҟоугьы уи ҿиауеит. Аҧыш еиҟуршәшәаны ауп ишыларҵо. Латҵатәыс еиҳа еиҧьуп аҧыш хы аҩнытҟа иҟоу аҵыракуа ракумкуа, адәахьы иҟоу, еиҳа ишәпоу аҧыш еиҟуршәшәақуа. Гекҭарк адгьыл иатахыуп 500-600 килограмм аҧыш еиҟуршәшәақуа. Алатҵара аан арадқуа ирыбжьатҵатәуп 40-50 сантиметр, арадқуа рҟны аҧыш шьаҭақуа ирыбжьатҵатәуп 8-10 сантиметр. Ҳара ҳреспубликаҿы аҧыш алатҵара еиҳа ианаалоит октиабри ноиабри рзы. Аҧьымшьы иадулатәу аусутәқуа аҧышгьы иадулатәуп. Аҧыш еаҩра еиҳа имаҷхоит аҧьымшьы ааста. Агротехника ишахәо ибзианы аус адулазар бжьратәла гекҭарк иҭытҵуеит 70-95 центнер аҧыш. Ҭагалани аҙыни Аҧсны иаадрыхʻуа аҧыш жәлақуа иреиуоуп Шәачатәи — 56, Абҧьҟьаҟьа — 220, иара убасгьы аҭыҧантәи аҧыш жәлақуа.

ИЕҴӘОУИ АХХЫЛАТӘИ АУҴРАҬЫХҚУА

Ираҵәоуп ишаҙоу, ишиатҵәоу, мамзаргьы афатә иалатҵаны ирфо ауҴраҬыхқуа. Урҭ ираҵәаны ирылоуп авитаминқуеи аминералтә ҵьыкақуеи. Убри адагьы арҭ ауҴрыҵхқуа афатәқуа ргьама дырхаауеит, урҭ рырсара иацхраауеит, ауаҩы акрыфара игуаҧхо дҟарҵоит. Аҧсны арҭ ауҴраҬыхқуа зынгьы ҧхынгьы иааиҧмырҟьазакуа рхы иадырхуоит.

Асалаҭ. Асалаҭ шықусык нызҵуа, ахьҭа зычҳауа ҵиаауп. Ҷыц иангыла 3 градуск рҟынза аҵаа ачҳауеит. Иазҳа-цыҧхьаза ачҳарагьы ҧуҧуахоит. Афатә иаларҵоит ишаҙоу, асметана ақутәаны, мамзаргьы ашьақар ақурҳәҳәны, азеҭ ақутәаны, аҧыка аҭаны убас егьырҭгьы. Аҧсны асалаҭ зынгьы ҧхынгьы аарыхра алшоит. Аха еиҳа еиҧьуп уи ажәла лаҵазар октиабр азы, мамзаргьы ноиабр алагамҭазы. Абарҭ аҷҳәаракуа раан асалаҭ жәла лаҵазар, уи аҽеаҩра аанашьҭуеит аҙыни ааҧынреи. Асалаҭ лаҵатәуп адгьыл ҧсылақуа рҟны, акапуста аазаразы заҟа аҭахыу аҟара арҵәыгақуа уи иалагалатәуп. Ажәла акаҧсара аан арадқуа ирыбжьатҵатәуп 40-50 сантиметр. Уи аныдрашәо идраҕоит, абҧьы ҟазҵо асалаҭ ашьаҭақуа ирыбжьарҵоит 5-7 сантиметр, ахы ҟазҵо 10-15 сантиметр. Ианыдрашәо имцхуны итцырхʻуа асалаҭ ашьапқуа даҽеаҵьара ииаганы еиҭарҳауеит мамзаргьы ирҭиуеит.

Кресс-салаҭ. Ари асалаҭ жәла шықусык нызҵуа ҵиаауп, авитаминқуа рацәаны иалоуп, ирласны иҟалоит, агьама бзиоуп. Ари аҵиаа рхы иадырхуоит салаҭҵас адагьы, еиуеиҧшым асуҧқуа рыҟатҵара аангьы. Кресс-салаҭ ихту адгьыл аҟны иаарыхлазарҵ алшоит ҭагалан инаркны аҧхынранза. Ашоура аныраҵәоу уи иаҧырхагахоит. Кресс-салаҭ ларҵоит сентиабри октиабри рзы, иара убасгьы феврали марти рзы. Уи ажәла ахькарыҧсо арадқуа ирыбжьатҵатәуп 25-30 сантиметр. Ари асалаҭгьы аххқуа еиуеиҧшымкуа иҟоуп. Иҟоуп зыбҧьы еимҷаҧоу, зыбҧьы еибгоу, икьасаны иҟало, иҧасаны иҟало убас егьырҭгьы.

Акама. Акама ахьҭа зычҳауа, шықусык нызҵуа ҵиаауп, уи ажәла карҧсоит, ианыхьшәашәароу. Ҳара ҳаҟны жәытәнатә аахыс иаадрыхʻуеит ари ауҭратых. Ираҵәоуп акама зларҵо афатәқуа. Анаша уҳәа егьырҭ афатәқуа андырҵәуа акамагьы аларҵоит. Зынгьы ҧхынгьы инеиҧынкыланы ауаа фатәыс рхы иадырхуоит ари ауҭратых. Убри аҟнытә ажәла ларҵоит ааҧынразы, аҧхынразы, иара убас ҭагалан. Акама радла иларҵоит, арадқуа рыбжьара 15-20 сантиметр рыбжьатҵаны. Аҵиаа 10-12 сантиметр ианазҳалак иҭаргалоит. Идырҵәуа акама ахышәҭ анылнагалак, ажәла ҟанатҵаанза иҭаргалгоит. Аҧсны иаадрыхʻуа асортқуа ирхыҧхьаҙалоуп аҧсуа кама (Аҟуатәи), Аермантәи, насгьы Андижантәи.

Амакиндол. Амакиндолқуа ыҟоуп абҧьы ҟазҵои ахы ҟазҵои. Амакиндол инарҭбааны рхы иадырхуоит еиуеиҧшым афатәқуа рыҟатҵараан, аконсервқуа рыҟатҵара аан, иара убасгьы уи ирҩаны ирфоит. Аҧсны амакиндол жәла латҵалатәуп сентиабр, октиабр, феврал, насгьы март мзазы. Уи лаҵатәуп адгьыл ҧсыла аҟны, аҳаскьын ахьыҟам аҭыҧқуа рҿы.

Сельдереи. Ари аутратых ӧышыкуса нызтцуа, ахьта зычхауа тциауп. Уи афатэ иалартцоит агьама арбзиарц. Аҧсны аҳауатэ тагылазаашьакуа злакоу ала, ари аутратых зны ажэла каҧсаны аитаҳатэ аазаны, нас еитаҳазар аӡеаӧра акырза еиҧьхоит. Аитаҳатэ раазоит ихьшэашэоу апарникқуа рӄны, мамзаргьы ихту адгьылқуа рӄны. Асельдереи латцатэуп август сентиабри рзы. Аитаҳатэ ытцырхʻуеит ажэла анкарҧсалак инаркны 40-45 мшы антцлак, арадқуа ирбжьатцатэуп 45 сантиметр, атциаакуа ирбжьазароуп 15-20 сантиметр.

Шьчавель. Шьчавель ҳэа изышьтоу аутратых акыр шыкуса нызтцуа, ахьта зычхауа тциауп. Уи хҧа-ҧшьба шыкуса инеиҧынкыланы тыҧкакны иаадрыхʻуеит. Рхы иадырхуоит абҧькуа. Еиуаеиҧшым афатэкуа рыкатцараҷы, иара убасгьы аконсерв ааглыхраҷы рхы иадырхуоит, ҳара ҳӄны ихту адгьыл аҷы иалартцоит сентиабри октиабри рзы, иара убасгьы аапынра алагамтазы. Иаадрыхʻуеит адгьыл ҟьакьаракуа рӄны, арадқуа рыбжьара 40-50 сантиметр рбжьатцаны. Ари аутратых аӡеаӧра аарыхра аиуразы адгьыл артцэыга ататэуп, ирҧсылатэуп. Иахылҷиаауа абҧькуа ирзҳацҧхьаза сезонк ала ҧшьба-хубантэ иҷырхʻуеит. Ашьчавель асортқуа иреиҧькуоу, насгьы Аҧсны еиҳа ианаало иреиуоуп Лионтэи, Бельвильтэи, Маикоптэи.

Спаржа. Ари аутратых ашыкус рацэа нызтцуа, ахьта зычхауа тциауп. Уи иахылҷиаауа акатакуа ирылырхʻуеит асуҧқуа, асоускуа, убас егьырт афатэкуа. Уи ҳтэылаҷы зехьынцьара аарыхра алшоит. Аӡеаӧра бзиа аиуразы иара ахьыраазауа адгьыл рыҧсылатэуп, артцэыга алагалатэуп. Спаржа дырҷиауеит ажэла каҧсаны. Ажэла анкаҧсатэу сентиабри октиабри рзы, насгьы аапынразы ауп. Аитаҳатэ раазауеит 1-2 шыкуса рыла. Арадқуа ирыбжьартцоит 1 — 1,2 метр, арадқуа рҷы атциаакуа ирыбжьартцоит 40-60 сантиметр. Иаахылҷиаауа акатакуа ртагалара иалагоит ианеитархалак инаркны хышыкуса иреитцамкуа аамта аныбжьыслак. Аҧсны уи иахылҷиаауа анхыртцэо марти апрели рзы ауп.

Естрагон (Тархун). Ари атциаа амахутакуа рацэаны иахылҷиаауеит. Иахылҷиаауа акатакуа афатэ иалартцоит, насгьы рхы иадырхуоит салат ҳасабла, иара убасгьы анашакуеи апомидоркуеи ахьдыртцэуа иалартцоит. Ари атциаа дырҷиауеит ашьатакуа еикуршэшэаны. Егьылартцоит арадқуа

50-60 сантиметр рыбжьатцаны, ашьатакуа рыбжьара 30 сантиметр рыбжьатцаны. Уи ахьыраазо анышэ дыргузоит, артцэыга аларгалоит. Илнаго амахутакуа таргалоит март антцэамтазы инаркны декабр азынза.

Шпинат. Шпинат шыкусык нызтцуа тциауп. Уи ахьта ачхауеит. Афатэ иалартцоит иахылҷиаауа абҧькуа. Ибзианы иҷиауеит октиабри ноиабри амзакуа раан илартцо. Иахьылартцо арадқуа ирыбжьартцоит 25-30 сантиметр. Атциаакуа акиаки ирыбжьазароуп 10-15 сантиметр. Ари аутратых таргалоит 8-10 бҧь анылнагалак. Тагалани азыни раан илатцатэу асортқуа иреиуоуп Вирофле, Викториа, Ростовтэи.

Ахусхуа. Ахусхуа шыкусык нызтцуа, ахьта зычхауа тциауп. Ееиуеиҧшым афатэкуа ргьама архааразы рхы иадырхуоит ари аутратых. Ахусхуа жэла лартцоит сентиабри октиабри рзы, иара убасгьы аапынразы. Радла иларцо ахусхуа жэла арадқуа ирыбжьатцатэуп 40-50 сантиметр. Уи лассы-лассы иалкушэалатэуп иатцагыло аҳаскьынқуа.

Хыхь зызбаху ххэаз атциаакуа рыдагьы ирацэоуп Аҧсны иаадрыхʻуа егьырт аутратыхтэ культуракуагьы. Урт зегьы атцак ду рымоуп ауаӧы дызӧыданы, агуабзеира иманы иаазараҷы. Аҧснытэи аколнхаракуеи асовнхаракуеи ирыхутоуп итцегь игуцаракны, напы адкыланы ираазаларц ажэлар рыҧстазаараҷы атцак ду змоу абарт аутратыхқуа.

გიორგი ხვატიში
საზამთრო მებოსტნეობა აფხაზეთში
(აფხაზურ ენაზე)

Георгий Хватыш
ЗИМНЕЕ ОВОЩЕВОДСТВО В АБХАЗИИ
(на абхазском языке)

Аредақтор Афардан К. Х.
Атехредақтор М. Д. Хахмигери
Акорректорцәа: Т. С. Папба, Т. С. Ашьхараа

ЕИ01413. Акьыҧхьр. анапы ацәсуп 10.VIII.1965 ш. 2 кьыҧхь бҕьыц ыҟоуп. Атыжьр. хыҧхьаз. бҕьыц 7,85. Ақьаад аф. 60×84¹/₁₆.
Азак. № 2510. Аху 5 к. Атираж 800.

Ашәкуҭыжьырҭа «Алашара», Аҟуа, Ленин иул., № 9.

Қырҭ. ССР Аминистрцәа Рсовет акьыҧхь азы Аҳәынҭкомитет аполиграфиатә ааглыхра Хада Аҟуатәи атипографиа № 7 Ленин ихьз зхыу. Аҟуа, Ленин иул., № 6.

Аху 5 кап.